

MERCURY

Custom-made
feelings



MERCURY



04	Índice. Index
06	Sobre nosotros. About us
12	Cerámica pequeño formato. Small-format ceramic tiles
12	Pasta blanca. White body tiles
40	Porcelánico. Porcelain tiles
146	Rodapiés. Skirtings
152	Características técnicas. Technical characteristics
158	Embalaje. Packing list



MERCURY

Índice

Index



MERCURY

Pasta blanca.

White body tiles.

13x13




Brushy	14
Vintage	18

7,5x15




Metro	22
Metro Lines	23
Inmetro	24
Monroe	26
Tempo	28
Vintage	29

7,5x30



Stripe	30
Vitra	32
Matt	34
Brush	36
Zinc	38

6,5x28



Navy Picket	20
-------------	----

Porcelánico.

Porcelain tiles.

10x10



Crafted	42
Cotto	44

15x15



Color Matt	46
Duo	48
Zinc	50

15x15 Pool in



Agatha	52
Calais	53
Algarve	54
Carnelian	56
Craquelé	57
Geo	58
Ibiza	59
Maldivas	60
Opaline	62
Pool Matt	64
Rock	66
Sea	67
Spa	68
Taj Mahal	70
Talavera	72
Zinc	73

20x20




Canvas	74
Color Matt	76
Cotto	78
Geo	80
Hidraulic	82
Softcotto	88
Terrazo	94
W.star	96

10x20



Cotto	98
-------	----

15x30




Adobe	100
Wall	102

6x25



Clay	104
Dynamic Basalt	106
Dynamic Mist	108
Kent	110
Opaline	112

10x60



Chester	114
Hyatt	116
Mood	118

6x26



Picket Glossy	124
Picket Matt	125

8,5x44



Marble	120
Wood	122

14x16



Cadaqués	126
Calacatta	127
Cotto	128
Diamond	130
Hexa Matt	132
Palm	134
Terra	136

14x16 Pool in



Gema	138
------	-----

23x27




Calacatta	140
Flow Pattern	142
Hexa	145

Rodapiés.


Skirtings.

8x33



Concrete	150
Cotto	150

8x50



Glossy	150
--------	-----

8x60



Marble	151
Wood	151




MERCURY

Mercury Cerámica es una empresa fabricación de cerámica de pequeño formato que se ubica en el epicentro del azulejo español y que cuenta con 30 años de experiencia en la industria cerámica. Es una compañía familiar dedicada a la personalización y fabricación de materiales cerámicos de pequeño formato, tanto para pavimento como para revestimiento, siendo su producto estrella el rodapié cerámico de prensa.

Mercury Cerámica is a customizer small size tile maker, located in the epicenter of the spanish ceramic industry. It is a family company dedicated to produce flooring and cladding materials, being our flagship product, the skirting pressed piece.

“Somos especialistas en la personalización de las piezas, adaptándolas al formato y el relieve que precise el cliente hasta conseguir un producto con acabados, materiales y efectos únicos y exclusivos.”



“We specialize in the customization of the pieces, adapting them to the format and relief required by the customer to achieve a product with unique and exclusive finishes, materials and effects.”



MERCURY



“En Mercury diseñamos, desarrollamos y fabricamos materiales cerámicos de pequeño formato, inspirados en la esencia tradicional pero con la tecnología más actual, capaces de adaptarse a todo tipo de patrones, colores y formatos”

“At Mercury we design, develop and manufacture small size ceramic materials, inspired by the traditional essence but with the latest technology, capable of adapting to all types of patterns, colours and shapes”.



La misión de Mercury Cerámica es la creación constante de proyectos para sectores profesionales vinculados a la construcción, la arquitectura y el diseño de interiores; con proyectos a medida, trabajando de la mano del cliente desde el principio, dando respuesta a sus necesidades durante toda la evolución del proceso y asesorándole hasta la visión final del proyecto cerámico.

Mercury Cerámica's mission is the constant creation of projects for professional sectors linked to construction, architecture and interior design; with tailor-made projects, working hand to hand with the client from the beginning, responding to their needs throughout the evolution of the process and advising them until the final vision of the ceramic project.



El rodapié cerámico de prensa es nuestra especialidad, ya que somos el único fabricante actual en España que lo produce y uno de los primeros en Europa.

The porcelain skirting piece is our specialty, since we are the only manufacturer in Spain that produces it and one of the first in Europe.

M
MERCURY



Utilizamos las últimas tecnologías y nos aseguramos de alcanzar los estándares más altos de calidad e innovación técnica.

We use the latest technologies and ensure that we meet the highest standards of quality and technical innovation.



MERCURY

CERÁMICA PEQUEÑO FORMATO. SMALL-SIZE CERAMIC TILES

Pasta blanca. White body tiles.



13x13



Brushy 14
Vintage 18

6,5x28



Navy Picket Matt 20

7,5x15



Metro 22
Metro Lines 23
Inmetro 24
Monroe 26
Tempo 28
Vintage 29

7,5x30



Stripe 30
Vitra 32
Matt 34
Brush 36
Zinc 38

 Pasta blanca
White body tiles

 Cuadrado
Square

 Brillo
Glossy

 Irregular
Irregular

M

MERCURY

BRUSHY

13 x 13 cm · 5.1" x 5.1"



■ Brushy grey - white 13x13 cm



White



Pink



Blue light



Grey



Cobalt

BRUSHY


13 x 13 cm · 5.1" x 5.1"



Dec Lines

Dec 1

Dec 2



Dec 3



■ Brushy White - Dec lines - Dec 1 - Dec 2 13x13 cm



■ Brushy Dec 3 13x13 cm

- Pasta blanca
White body tiles
- Cuadrado
Square
- Brillo
Glossy
- Irregular
Irregular

VINTAGE

13 x 13 cm · 5.1" x 5.1"



■ Vintage silver 13x13 cm



Aqua



Green



Aqua Invert




Green Invert



Blue



Silver



Blue Invert




Silver Invert

NAVY PICKET

6,5 x 28 cm · 2.6" x 11"



— Navy Picket white 6,5x28 cm



20 modelos de decorados disponibles en cada color.
 20 models of decorations are available in each colour.

Pasta blanca
White body tiles
 Tablilla
Brick
 Brillo
Glossy
 Matte
Matt

METRO

7,5 x 15 cm · 3" x 6"




■ Metro white - ultramarine blue 7,5x15 cm

MERCURY

Pasta blanca
White body tiles
 Tablilla
Brick
 Brillo
Glossy

METRO LINES


7,5 x 15 cm · 3" x 6"




■ Metro Lines taupe 7,5x15 cm

INMETRO

7,5 x 15 cm · 3" x 6"



■ Inmetro blue 7,5x15 cm




MONROE

7,5 x 15 cm · 3" x 6"




■ Monroe grey - Decor blue 7,5x15 cm




Grey

Brown



Decor Blue

Decor Brown

 Pasta blanca
White body tiles

 Tablilla
Brick

 Mate con granilla
Matt with granilla

TEMPO

7,5 x 15 cm · 3" x 6"



White




Taupe



Blue



Grey



■ Tempo blue 7,5x15 cm

 Pasta blanca
White body tiles

 Tablilla
Brick

 Brillo
Glossy



MERCURY

VINTAGE

7,5 x 15 cm · 3" x 6"



Taupe



Aqua



Red



Green



Silver




■ Vintage silver 7,5x15 cm

STRIPE

7,5 x 30 cm · 3" x 12"



■ Stripe relieve decor blue 7,5x30 cm



 Pasta blanca
White body tiles


 Tablilla
Brick

 Mate con granilla
Matt with granilla


MERCURY

VITRA


7,5 x 30 cm · 3" x 12"



White

Grey

Black



Turquoise

Blue

Mint

 Vitra white detalle 7,5x30 cm

 Pasta blanca
White body tiles

 Tablilla
Brick

 Mate
Matt



MERCURY

MATT

7,5 x 30 cm · 3" x 12"



■ Matt white - olive 7,5x30 cm

 Pasta blanca
White body tiles

 Tablilla
Brick

 Mate con granilla
Matt with granilla

 Irregular
Irregular



MERCURY

BRUSH


7,5 x 30 cm · 3" x 12"



Beige



Stone



Grey




Pink




Rose



Green



Ocean



Black


 Brush beige 7,5x30 cm

ZINC

7,5 x 30 cm · 3" x 12"



■ Zinc verde 7,5x30 cm





MERCURY

CERÁMICA PEQUEÑO FORMATO. SMALL-SIZE CERAMIC TILES

Porcelánico. Porcelain tiles.



10x10



Crafted 42
Cotto 44

15x15



Color Matt 46
Duo 48
Zinc 50

15x15



Agatha 52
Calais 53
Algarve 54
Carnelian 56
Craquelé 57
Geo 58
Ibiza 59
Maldivas 60
Opaline 62
Pool Matt 64
Rock 66
Sea 67
Spa 68
Taj Mahal 70
Talavera 72
Zinc 73

20x20



Canvas 74
Color Matt 76
Cotto 78
Geo 80
Hidraulic 82
Softcotto 88
Terrazo 94
W.star 96

10x20



Cotto 98

15x30



Adobe 100
Wall 102

6x25



Clay 104
Dynamic Basalt 106
Dynamic Mist 108
Kent 110
Opaline 112

10x60



Chester 114
Hyatt 116
Mood 118

6x26



Picket Glossy 124
Picket Matt 125

8,5x44



Marble 120
Wood 122

14x16



Cadaqués 126
Calacatta 127
Cotto 128
Diamond 130
Hexa Matt 132
Palm 134
Terra 136

14x16



Gema 138

23x27



Calacatta 140
Flow Pattern 142
Hexa 145

Porcelánico
Porcelain tiles

Cuadrado
Square


Brillo
Glossy

Irregular
Irregular

M
MERCURY

CRAFTED


10 x 10 cm · 4" x 4"




■ Crafted balli 10x10 cm




White




Light Grey




Clay




Bali



Sky



Navy




Marine

COTTO

10 x 10 cm · 4" x 4"




■ Cotto 10x10 cm



Cotto

COLOR MATT

15 x 15 cm · 6" x 6"



■ Color Matt white 15x15 cm



Porcelánico
Porcelain tiles


Cuadrado
Square

Mate con granilla
Matt with granilla

M
MERCURY

DUO


15 x 15 cm · 6" x 6"




■ Duo blue 15x15 cm




White



Yellow




Blue




Black

ZINC

15 x 15 cm · 6" x 6"



■ Zinc ocre 15x15 cm



■ Zinc blanco 15x15 cm



Porcelánico
Porcelain tiles

Cuadrado Piscinas
Pools Square

Brillo
Glossy

AGATHA

15 x 15 cm · 6" x 6"



Turquoise



■ Agatha turquoise 15x15 cm

Porcelánico
Porcelain tiles

Cuadrado Piscinas
Pools Square


Brillo
Glossy



MERCURY

CALAIS

15 x 15 cm · 6" x 6"



Calais



■ Calais 15x15 cm

Porcelánico
Porcelain tiles


Cuadrado Piscinas
Pools Square

Brillo
Glossy

M
MERCURY

ALGARVE

15 x 15 cm · 6" x 6"



Algarve blue 15x15 cm



White



Blue



Green





 Porcelánico
 Porcelain tiles


 Cuadrado Piscinas
 Pools Square


 Brillo
 Glossy

CARNELIAN

15 x 15 cm · 6" x 6"



Blue



■ Carnelian blue 15x15 cm



 Porcelánico
 Porcelain tiles


 Cuadrado Piscinas
 Pools Square




 Brillo
 Glossy



MERCURY

CRAQUELÉ

15 x 15 cm · 6" x 6"




Craquelé



■ Craquelé 15x15 cm

GEO

15 x 15 cm · 6" x 6"



Sky

Blue

Cobalt



Geo





■ Geo 15x15 cm




MERCURY

IBIZA


15 x 15 cm · 6" x 6"



Turquoise




Blue




■ Ibiza turquoise 15x15 cm

MALDIVAS


15 x 15 cm · 6" x 6"



■ Maldivas turquoise 15x15 cm



Turquoise



Blue

Porcelánico
Porcelain tiles


Cuadrado Piscinas
Pools Square

Mate con granilla
Matt with granilla


M
MERCURY

OPALINE


15 x 15 cm · 6" x 6"




■ Opaline marine 15x15 cm



Blanc




Emerald




Marine

POOL MATT

15 x 15 cm · 6" x 6"



■ Pool Matt blue 15x15 cm




Porcelánico
Porcelain tiles

Cuadrado Piscinas
Pools Square


Brillo
Glossy

ROCK

15 x 15 cm · 6" x 6"



Azul



■ Rock azul 15x15 cm

Porcelánico
Porcelain tiles


Cuadrado Piscinas
Pools Square

Mate
Matt

M
MERCURY

SEA

15 x 15 cm · 6" x 6"




Blue




■ Sea blue 15x15 cm

SPA

15 x 15 cm · 6" x 6"




■ Spa white 15x15 cm




TAJ MAHAL


15 x 15 cm · 6" x 6"




■ Taj Mahal white 15x15 cm



White



Teal




Aqua




Porcelánico
 Porcelain tiles
 
Cuadrado Piscinas
 Pools Square
 
Brillo
 Glossy

TALAVERA

15 x 15 cm · 6" x 6"



Blue



Green



■ Talavera blue 15x15 cm





Porcelánico
 Porcelain tiles
 
Cuadrado Piscinas
 Pools Square
 
Brillo
 Glossy




MERCURY

ZINC

15 x 15 cm · 6" x 6"



Beige



Green



■ Zinc beige 15x15 cm

Porcelánico
Porcelain tiles


Cuadrado
Square

Mate
Matt


M
MERCURY

CANVAS

20 x 20 cm · 8" x 8"



Canvas Design




Matter design

■ Canvas design 20x20 cm

COLOR MATT


20 x 20 cm · 8" x 8"




■ Color Matt cream 20x20 cm / Hidraulic gracia warm 20x20 cm

COTTO

20 x 20 cm · 8" x 8"




■ Cotto natural - decor green - decor blue 20x20 cm




Natural



Decor White




Decor Blue




Decor Green

GEO


20 x 20 cm · 8" x 8"



■ Geo 9 20x20 cm




Geo 2




Geo 3



Geo 4



Geo 7




Geo 8



Geo 9

HIDRAULIC

20 x 20 cm · 8" x 8"



■ Hidraulic barcelona cold 20x20 cm



Barcelona Warm



Gracia Warm




Barcelona Cold




Gracia Cold

HIDRAULIC


20 x 20 cm · 8" x 8"




■ Hidraulic capri sea blue 20x20 cm



Capri Green



Capri Sea Blue



Capri Grey



Capri Blue



■ Hidraulic capri grey 20x20 cm




■ Hidraulic gracia cold 20x20 cm

Piezas de estética tradicional, que se caracterizan por su resistencia, durabilidad y belleza decorativa. Esta es una opción versátil y duradera que ofrece un aspecto visualmente atractivo a cualquier espacio.


Traditional aesthetic pieces, characterised by their strength, durability and decorative beauty. This is a versatile and durable option that offers a visually appealing look to any space.

SOFT COTTO

20 x 20 cm · 8" x 8"



■ Soft Cotto hierba - madreperla 20x20 cm



Hierba



Tinta




Cereza




Madreperla

SOFT COTTO

20 x 20 cm · 8" x 8"



■ Soft Cotto albero - madreperla 20x20 cm



Albero



Carbón



Ceniza



Talco



■ Soft Cotto cereza - madreperla 20x20 cm




■ Soft Cotto ceniza - talco 20x20 cm

Con todo el sabor de la tradición y sencillez de su naturalidad; encaja a la perfección con estilos de arquitectura tradicional o colonial, aliado perfecto en rehabilitaciones.

With all the flavour of tradition and the simplicity of its naturalness; it fits perfectly with traditional or colonial architectural styles, a perfect ally in renovations.

TERRAZO


20 x 20 cm · 8" x 8"



■ Terrazo white - colors 20x20 cm




White




Colors

W. STAR

20 x 20 cm · 8" x 8"



■ W. Star sea blue - sea blue slate 20x20 cm




COTTO

10 x 20 cm · 4" x 8"



■ Cotto natural 10x20 cm




White



Ivory



Natural




Black

ADOBE

15 x 30 cm · 6" x 12"



White



Grey



■ Adobe white 15x30 cm



■ Adobe grey 15x30 cm

WALL

15 x 30 cm · 6" x 12"



■ Wall grey 15x30 cm



White



Beige




Grey



Black

CLAY

6 x 25 cm · 2.4" x 10"



Clay white 6x25 cm



DYNAMIC BASALT


6 x 25 cm · 2.4" x 10"



Dynamic Basalt grey 6x25 cm



White



Grey

DYNAMIC MIST


6 x 25 cm · 2.4" x 10"




Dynamic Mist green 6x25 cm



White




Taupe




Grey



Aqua



Green



Blue

KENT

6 x 25 cm · 2.4" x 10"



— Kent beige regular - bold - green light regular - bold 6x25 cm



Porcelánico
Porcelain tiles

Tablilla
Brick

Mate con granilla
Matt with granilla



MERCURY

OPALINE


6 x 25 cm · 2.4" x 10"




Opaline emerald 6x25 cm



Blanc



Emerald




Marine

CHESTER

10 x 60 cm · 4" x 24"




 Chester brown 10x60 cm




Grey



Sand



Brown



Cognac

HYATT


10 x 60 cm · 4" x 24"



Hyatt nature 10x60 cm




Ash



Walnut




Nature



Jatoba



Oak



Merbeau

MOOD

10 x 60 cm · 4" x 24"



— Mood light grey 10x60 cm



Light Grey



Bianco




Grey



Cilegio

MARBLE

8,5 x 44 cm · 3.4" x 17.3"



Black



White





Marble black 8,5x44 cm




Marble white 8,5x44 cm

WOOD

8,5 x 44 cm · 3.4" x 17.3"



Fresno



Gris



Wood fresno 8,5x44 cm



Wood gris 8,5x44 cm

PICKET GLOSSY

6 x 26 cm · 2.4" x 10"



White



Beige



Cotto



Pink



Coral



Sky



Blue




Green



— Picket Glossy blue 6x26 cm

PICKET MATT

6 x 26 cm · 2.4" x 10"




White



Beige



Cotto



Pink



Coral



Sky



Blue



Green



— Picket Matt cotto 6x26 cm



Porcelánico
Porcelain tiles

Hexagonal
Hexagonal

Mate
Matt

CADAQUÉS

14 x 16 cm · 5.5" x 6.3"




Aquamarine




Bone



White



Antracita



Turquoise




Terracota



Grey



Black



● Cadaqués aquamarine 14x16 cm

Porcelánico
Porcelain tiles

Hexagonal
Hexagonal


Mate
Matt



MERCURY

CALACATTA

14 x 16 cm · 5.5" x 6.3"



Silver




Gold




● Calacatta gold 14x16 cm

COTTO

14 x 16 cm · 5.5" x 6.3"




● Cotto ivory decor 14x16 cm



DIAMOND

14 x 16 cm · 5.5" x 6.3"




◆ Diamond colors green 14x16 cm



HEXA MATT


14 x 16 cm · 5.5" x 6.3"




● Hexa Matt aloe 14x16 cm

PALM

14 x 16 cm · 5.5" x 6.3"




● Palm colors pink 14x16 cm




TERRA

14 x 16 cm · 5.5" x 6.3"





● Terra sand decor detalle 14x16 cm




GEMA

14 x 16 cm · 5.5" x 6.3"



Emerald




Emerald Decor

● Gema emerald 14x16 cm

CALACATTA

23 x 27 cm · 9" x 10.6"



Silver




Gold

Calacatta gold 23x27 cm

FLOW PATTERN

23 x 27 cm · 9" x 10.6"




 Flow Pattern geo 1 grey 23x27 cm



Geo 1 White



Geo 1 Grey




Geo 1 Black



Hexa White




Hexa Grey



Hexa Black



Line White




Line Grey



Line Black

FLOW PATTERN

23 x 27 cm · 9" x 10.6"



Geo 1 Black



Hexa Black




Line Black



 Flow Pattern hexa black 23x27 cm

HEXA


23 x 27 cm · 9" x 10.6"




White




Grey



Black



 Hexa black - white - grey 23x27 cm



MERCURY



Rodapiés. Skirtings.

8x33



Concrete	150
Cotto	150

8x50



Glossy	150
--------	-----

8x60



Marble	151
Wood	151

¿Por qué el uso del rodapié cerámico?

Why the use of ceramic skirting?



RESISTENCIA / RESISTANCE

El rodapié cerámico es un material duradero, con indicadores de alta resistencia a productos químicos agresivos. Protege las paredes de los golpes o roces que podemos darles al limpiar y permiten que la suciedad no se adhiera permaneciendo limpios más tiempo. Es incombustible, tiene muy buena resistencia a las altas temperaturas sin que se vea afectada su estética ni propiedades.

The ceramic skirting board is a durable material, with indicators of high resistance to aggressive chemicals. It protects the walls from the blows or rubbing that we can give them when cleaning and allows the dirt not to adhere, remaining clean longer. Non-combustible material, it has very good resistance to high temperatures without affecting its aesthetics or properties.



ESTÉTICA / ESTHETICS

Además de proteger la parte inferior de las paredes aporta continuidad a los pavimentos con el mismo acabado, dotando al pavimento de una mayor calidad y estética. Mantiene estable su color con el paso del tiempo.

Besides protecting the lower part of the walls it provides continuity to the floors with the same finish, giving the floor a higher quality and aesthetics. It keeps its colour stable over time.



MANTENIMIENTO / MAINTENANCE

Altamente resistente al rayado. Fácil de desinfectar de bacterias gracias a su alta resistencia a los productos químicos, (a diferencia del mármol, madera o piedras naturales). Es un material no poroso, capaz de repeler líquidos y gases para que no penetren en la superficie. El canto romo evita que se acumule la suciedad, facilitando su mantenimiento.

Highly resistant to scratching. Easy to disinfect from bacteria thanks to its high resistance to chemicals, (unlike marble, wood or natural stone). It is a non-porous material, capable of repelling liquids and gases so that they do not penetrate the surface. The blunt edge prevents the accumulation of dirt, facilitating its maintenance.



ECONOMÍA / ECONOMY

El precio del rodapié no es una barrera ya que es un material muy rentable por su resistencia y durabilidad. Permanece en las mismas condiciones durante años, a diferencia de otros acabados como la madera o el DM.


The price of the skirting board is not a barrier since it is a very profitable material due to its resistance and durability. It remains in the same condition for years, unlike other finishes such

Tipologías.

Tipologies

Somos un referente en el diseño y fabricación del rodapié cerámico de prensa, ofreciendo la personalización del formato, tipología y acabado para cubrir las necesidades de nuestros clientes.

Special pieces that give the flooring a higher quality finish and prevent dirt problems on the walls. Customizable formats and graphics depending on the project.



Porcelánico. Porcelain tiles · Pasta roja. Red body tiles

Formatos Disponibles. Available Formats:



8 x 25 cm · 3" x 10"

8 x 45 cm · 3" x 18"

8 x 30 cm · 3" x 12"

8 x 50 cm · 3" x 20"

8 x 31 cm · 3" x 12,2"


8 x 60 cm · 3" x 24"

8 x 33,3 cm · 3" x 13"

10 x 60 cm · 4" x 24"

CONCRETE

8 x 33 cm · 3" x 13"



Rodapié concrete 8x33 cm

MARBLE

8 x 60 cm · 3" x 24"



Rodapié calacatta blanco mate 8x60 cm

COTTO

8 x 33 cm · 3" x 13"



Rodapié cotto 8x33 cm

WOOD

8 x 60 cm · 3" x 24"



Rodapié wood grey 8x60 cm

GLOSSY

8 x 50 cm · 3" x 20"



Rodapié blanco brillo 8x50 cm

Características técnicas. Technical characteristics.



MERCURY

Porcelánico/ Porcelain tiles

Baldosas cerámicas prensadas en seco. Dry pressed ceramic tiles. Norma EN 14411 anexo G, grupo BIa, GL.

PROPIEDADES DIMENSIONALES Y CALIDAD DE SUPERFICIE / DIMENSIONAL PROPERTIES AND SURFACE QUALITY					
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Unidad Meas. unit	Valores Típicos Promedio Average Typical Values	Límites establecidos Established limits	
Dimensiones Dimensions				Long. nominal borde N Nominal Length of edge N (cm) $7 \leq N < 15$	Long. nominal borde N Nominal Length of edge N (cm) $N \geq 15$
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	(mm) (%)	Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,9$ mm	$\pm 0,6\%$ $\pm 2,0$ mm
Espesor Thickness			Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,5$ mm	$\pm 5\%$ $\pm 0,5$ mm
Rectitud de los lados Straightness of sides			Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,75$ mm	$\pm 0,5\%$ $\pm 1,5$ mm
Ortogonalidad Rectangularity			Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,75$ mm	$\pm 0,5\%$ $\pm 2,0$ mm
Curvatura CC-CL-A Surface Flatness c.c - e.c.- w.			Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,75$ mm	$\pm 0,5\%$ $\pm 2,0$ mm
Aspecto Superficial Surface Quality		(%)		$\geq 95\%$	

c.c. - Curvatura central, relacionada con la diagonal calculada a partir de los tamaños de trabajo. c.c. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes

CL - Curvatura Lateral, relacionada con los tamaños de trabajo correspondientes.

e.c. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes.

A. - Alabeo relacionado con la diagonal calculada a partir de los tamaños de trabajo. w. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. *ape*

PROPIEDADES FÍSICAS/ PHYSICS PROPERTIES				
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Unidad Meas. unit	Valores Típicos Promedio Average Typical Values	Límites establecidos Established limits
Absorción de Agua Water absorption	ISO 10545-3	(%)	$E_b \leq 0,5$	$E_b \leq 0,5$ (Individual máx 0,6%)
Módulo de Ruptura Modulus of Rupture	ISO 10545-4	(N/mm ²)	$R \geq 35$	$R \geq 35$ (Individual min 32 N/mm ²)
Fuerza de Ruptura Breaking Strength	ISO 10545-4	(N)	≥ 1300	≥ 1300 (Espesor/ Thickness $\geq 7,5$ mm) ≥ 700 (Espesor/Thickness < 7,5 mm)
Abrasión PEI Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	-	2	Valor declarado / Declared value
Dilatación térmica/ Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	(x(10) ⁻⁶ /°C)	≤ 9	Valor declarado / Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Choque Térmico Thermal Shock Resistance	ISO 10545-9	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Valor declarado / Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Mohs Mohs	UNE 67-101:1985+IM:92	-	4	Valor Declarado / Declared Value
Resistencia Helada Frost resistance	ISO 10545-12	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Cumple/ Pass according to EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016) Exigido/ Required (ISO 13006:2018)
Reacción al Fuego Reaction to fire	-	-	Suelos - Paredes. Flooring-Wall Class A1 FL / A1	Clase A1/ Class A1 or Clase/ Class A1 FL (EN 14411:2016)
Resistencia del color a la exposición a la luz Color resistance to light exposure	DIN 51094	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Ninguna muestra debe mostrar modificaciones notables de color. No sample must show noticeable colour modifications

PROPIEDADES QUÍMICAS/ CHEMICAL PROPERTIES			
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Valores Típicos Promedio Average Typical Values	Límites establecidos Established limits
Resistencia a productos químicos para uso doméstico y sales para piscinas / Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13	GA	GB Min (EN 14411:2016) GB Min (ISO 13006:2018)
Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	GLA	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/Testing Method available (ISO 13006:2018)
Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	GHA	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Resistencia Manchas Stain resistance	ISO 10545-14	Clase/ Class 5	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing method available (ISO 13006:2018)



* Los valores mostrados en estas tablas son valores promedio de piezas de porcelánico de Mercury. Para más información sobre alguna serie en concreto visite nuestra página web.

* The values shown in these tables are average values for Mercury porcelain tiles. For more information on specific series, please visit our website.

Características técnicas. Technical characteristics.



MERCURY

Pasta blanca/ White body tiles

Baldosas cerámicas prensadas en seco. Dry pressed ceramic tiles. Norma EN 14411 anexo L, grupo BIII, GL.

PROPIEDADES DIMENSIONALES Y CALIDAD DE SUPERFICIE / DIMENSIONAL PROPERTIES AND SURFACE QUALITY					
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Unidad Meas. unit	Valores Típicos Promedio Technical feature	Límites establecidos Established limits	
Dimensiones Dimensions				Long. nominal borde N Nominal Length of edge N (cm) $7 \leq N < 15$	Long. nominal borde N Nominal Length of edge N (cm) $N \geq 15$
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	(mm) (%)	Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,75$ mm	$\pm 0,5\%$ $\pm 2,0$ mm
Espesor Thickness			Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,5$ mm	$\pm 10\%$ $\pm 0,5$ mm
Rectitud de los lados Straightness of sides			Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,5$ mm	$\pm 0,3\%$ $\pm 1,5$ mm
Ortogonalidad Rectangularity			Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,75$ mm	$\pm 0,5\%$ $\pm 2,0$ mm
Curvatura CC-CL-A Surface Flatness c.c - e.c.- w.			Cumple con los estándares. Complies with the standards	$\pm 0,5$ mm	$\pm 0,3\%$ $\pm 1,5$ mm
Aspecto superficial Surface quality		(%)		$\geq 95\%$	

PROPIEDADES QUÍMICAS/ CHEMICAL PROPERTIES			
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Valores Típicos Promedio Technical feature	Límites establecidos Established limits
Resistencia a productos químicos para uso doméstico y sales para piscinas / Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13	GA	GB Min (EN 14411:2016) GB Min (ISO 13006:2018)
Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	GLA	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	GHA	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Resistencia manchas Stain resistance	ISO 10545-14	Clase/ Class 5	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing method available (ISO 13006:2018)

PROPIEDADES FÍSICAS/ PHYSICS PROPERTIES				
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Unidad Meas. unit	Valores Típicos Promedio Technical feature	Límites establecidos Established limits
Absorción de agua Water absorption	ISO 10545-3	(%)	> 10	Eb $> 10\%$ min 9%
Módulo de ruptura Modulus of rupture	ISO 10545-4	(N/mm ²)	≥ 12	Media ≥ 12
Fuerza de ruptura Breaking strength	ISO 10545-4	(N)	≥ 600	≥ 600 (Espesor/ Thickness $\geq 7,5$ mm) ≥ 200 (Espesor/Thickness $< 7,5$ mm)
Abrasión PEI Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	-	-	Valor declarado / Declared value
Dilatación térmica/ Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	(x(10) ⁻⁶ /°C)	≤ 9	Valor declarado / Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Valor declarado / Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Mohs Mohs	UNE 67-101:1985+1M:92	-	2	Valor Declarado / Declared Value
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12	-	-	Cumple/ Pass according to EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016) Exigido/ Required (ISO 13006:2018)
Reacción al fuego Reaction to fire	-	-	Paredes. Wall Class A1 FL / A1	Clase A1/ Class A1 or Clase/ Class A1 FL (EN 14411:2016)
Resistencia del color a la exposición a la luz Color resistance to light exposure	DIN 51094	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Ninguna muestra debe mostrar modificaciones notables de color. No sample must show noticeable colour modifications



* Los valores mostrados en estas tablas son valores promedio de piezas de pasta blanca de Mercury. Para más información sobre alguna serie en concreto visite nuestra página web.

* The values shown in these tables are average values for Mercury white body tiles. For more information on specific series, please visit our website.

Características técnicas. Technical characteristics.



MERCURY

Rodapiés porcelánico - Pasta roja / Skirting boards porcelain - Red body tiles

PROPIEDADES DIMENSIONALES Y CALIDAD DE SUPERFICIE / DIMENSIONAL PROPERTIES AND SURFACE QUALITY						
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Unidad Meas. unit	Valores Típicos Promedio Average Typical Values	Límites establecidos Established limits		
Dimensiones Dimensions				Long. nominal borde N Nominal Length of edge N (cm) 7≤N<15		
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	(mm) (%)	Cumple con los estándares. Complies with the standards	Long. nominal borde N Nominal Length of edge N (cm) N≥15		
Espeor Thickness			±0,9 mm	±0,6%	±2,0 mm	
Rectitud de los lados Straightness of sides			Cumple con los estándares. Complies with the standards	±0,5 mm	±5%	±0,5 mm
Ortogonalidad Rectangularity			Cumple con los estándares. Complies with the standards	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm
Curvatura CC-CL-A Surface Flatness c.c - e.c.- w.			Cumple con los estándares. Complies with the standards	±0,75 mm	±0,5%	±2,0mm
Aspecto Superficial Surface Quality		(%)		≥95%		

c.c. - Curvatura central, relacionada con la diagonal calculada a partir de los tamaños de trabajo. c.c. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes
 C.L. - Curvatura Lateral, relacionada con los tamaños de trabajo correspondientes.
 e.c. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes.
 A. - Alabeo relacionado con la diagonal calculada a partir de los tamaños de trabajo. w. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. *ape*

PROPIEDADES QUÍMICAS/ CHEMICAL PROPERTIES			
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Valores Típicos Promedio Average Typical Values	Límites establecidos Established limits
Resistencia a productos químicos para uso doméstico y sales para piscinas / Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13	GA	GB Min (EN 14411:2016) GB Min (ISO 13006:2018)
Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	GLA	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/Testing Method available (ISO 13006:2018)
Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	GHA	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Resistencia Manchas Stain resistance	ISO 10545-14	Clase/ Class 5	Valor Declarado/ Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing method available (ISO 13006:2018)



* Los valores mostrados en estas tablas son valores promedio de rodapiés porcelánico y pasta roja de Mercury. Para más información sobre alguna serie en concreto visite nuestra página web.
 * The values shown in these tables are average values for Mercury porcelain and red body skirting boards. For more information on specific series, please visit our website.












Rodapiés porcelánico / Skirting boards porcelain tiles

PROPIEDADES FÍSICAS/ PHYSICS PROPERTIES				
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Unidad Meas. unit	Valores Típicos Promedio Average Typical Values	Límites establecidos Established limits
Absorción de Agua. Water absorption	ISO 10545-3	(%)	Eb ≤0,5	Eb ≤0,5 (Individual máx 0,6%)
Módulo de Ruptura. Modulus of Rupture	ISO 10545-4	(N/mm ²)	R≥35	R≥35 (Individual min 32 N/mm ²)
Fuerza de Ruptura. Breaking Strength	ISO 10545-4	(N)	≥1300	≥1300 (Espesor/ Thickness ≥7,5 mm) ≥700 (Espesor/Thickness < 7,5 mm)
Abrasión PEI. Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	-	-	Valor declarado / Declared value
Dilatación térmica/ Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	(x(10)- 6/°C)	≤9	Valor declarado / Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Choque Térmico Thermal Shock Resistance	ISO 10545-9	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Valor declarado / Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Mohs. Mohs	UNE 67- 101:1985+1M:92	-	4	Valor Declarado / Declared Value
Resistencia Helada. Frost resistance	ISO 10545-12	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Cumple/ Pass according to EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016) Exigido/ Required (ISO 13006:2018)
Reacción al Fuego. Reaction to fire	-	-	Paredes. Wall Class A1 FL / A1	Clase A1/ Class A1 or Clase/ Class A1 FL (EN 14411:2016)
Resistencia del color a la exposición a la luz. Color resistance to light exposure	DIN 51094	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Ninguna muestra debe mostrar modifica- ciones notables de color. No sample must show noticeable colour modifications





Rodapiés pasta roja / Skirting boards red body tiles

PROPIEDADES FÍSICAS/ PHYSICS PROPERTIES				
Características técnicas Technical features	Norma Testing Method	Unidad Meas. unit	Valores Típicos Promedio Average Typical Values	Límites establecidos Established limits
Absorción de Agua. Water absorption	ISO 10545-3	(%)	3<E ≤0,6	Eb 3<E ≤0,6 (Individual máx 6,5%)
Módulo de Ruptura. Modulus of Rupture	ISO 10545-4	(N/mm ²)	≥22	R≥22 (Individual min 22 N/mm ²)
Fuerza de Ruptura. Breaking Strength	ISO 10545-4	(N)	≥1000	≥1000 (Espesor/ Thickness ≥7,5 mm) ≥600 (Espesor/Thickness < 7,5 mm)
Abrasión PEI. Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	-	-	Valor declarado / Declared value
Dilatación térmica/ Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	(x(10)- 6/°C)	≤9	Valor declarado / Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Choque Térmico Thermal Shock Resistance	ISO 10545-9	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Valor declarado / Declared value (EN 14411:2016) Método Disponible/ Testing Method available (ISO 13006:2018)
Mohs. Mohs	UNE 67- 101:1985+1M:92	-	4	Valor Declarado / Declared Value
Resistencia Helada. Frost resistance	ISO 10545-12	-	-	Cumple/ Pass according to EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016) Exigido/ Required (ISO 13006:2018)
Reacción al Fuego. Reaction to fire	-	-	Paredes. Wall Class A1 FL / A1	Clase A1/ Class A1 or Clase/ Class A1 FL (EN 14411:2016)
Resistencia del color a la exposición a la luz. Color resistance to light exposure	DIN 51094	-	Cumple con los estándares Complies with the standards	Ninguna muestra debe mostrar modifica- ciones notables de color. No sample must show noticeable colour modifications

Porcelánico/ Porcelain tiles




Formato Size		Piezas/caja Pieces/box	M ² caja sqm box	Peso/caja Weight/box	Cajas/palet Boxes/pallet	M ² /palet sqm/pallet	Peso/palet Weight/pallet
10x10 cm · 4"x 4"		54	0,507	9,0 kg	102	55,080	935 kg
15x15 cm · 6"x 6"		26	0,585	9,5 kg	120	70,200	1.150 kg
20x20 cm · 8"x 8"		17	0,680	11,5 kg	116	78,880	1.350 kg
10x20 cm · 4"x 8"		25	0,500	10 kg	98	49,000	1.000 kg
15x30 cm · 6"x 12"		13	0,585	12 kg	105	61,425	1.270 kg
6x25 cm · 2.4"x 10"		32	0,480	8,5 kg	140	67,200	1.200 kg
10x60 cm · 4"x 24"		15	0,872	19 kg	72	62,784	1.380 kg
6x26 cm · 2.4"x 10"		32	0,445	8,5 kg	140	62,300	1.200 kg
8,5x44 cm · 3.4"x 17,3"		10	0,336	7,5 kg	120	40,300	900 kg
14x16 cm · 5.5"x 6.3"		30	0,495	10,5 kg	76	37,620	800 kg
23x27 cm · 9"x 10.6"		16	0,750	14,5 kg	90	67,500	1.315 kg

Pasta blanca/ White body tiles

Formato Size		Piezas/caja Pieces/box	M ² caja sqm box	Peso/caja Weight/box	Cajas/palet Boxes/pallet	M ² /palet sqm/pallet	Peso/palet Weight/pallet
13x13 cm · 5.1"x 5.1"		30	0,507	7,5 kg	120	60,840	910 kg
6,5x28 cm · 2.6"x 11"		32	0,445	8,5 kg	140	62,300	1.200 kg
7,5x15 cm · 3"x 6"		44	0,495	8,0 kg	120	59,400	980 kg
7,5x30 cm · 3"x 12"		22	0,495	8,0 kg	120	59,400	980 kg









Rodapiés/ Skirtings

Porcelánico. Porcelain tiles

Formato Size		Piezas/caja Pieces/box	M ² caja sqm box	Peso/caja Weight/box	Cajas/palet Boxes/pallet	M ² /palet sqm/pallet	Peso/palet Weight/pallet
8x25 cm · 3"x10"		25	0,50	8,7 kg	160	80	1404 kg
8x30 cm · 3"x12"		25	0,60	11,0 kg	130	78	1450 kg
8x31 cm · 3"x12,2"		20	0,50	9,1 kg	140	69	1290 kg
8x33,3 cm · 3"x13"		25	0,67	10,6 kg	110	73	1183 kg
8x45 cm · 3"x18"		25	0,90	17,5 kg	48	43	850 kg
8x50 cm · 3"x20"		20	0,80	15,0 kg	64	51	973 kg
8x60 cm · 3"x24"		21	1,01	17,3 kg	63	64	1189 kg
10x60 cm · 4"x24"		15	0,90	18,8 kg	72	65	1360 kg

Rodapiés/ Skirtings

Pasta roja. Red body tiles

Formato Size		Piezas/caja Pieces/box	M ² caja sqm box	Peso/caja Weight/box	Cajas/palet Boxes/pallet	M ² /palet sqm/pallet	Peso/palet Weight/pallet
8x30 cm · 3"x12"		25	0,60	9,9 kg	130	78	1300 kg
8x31 cm · 3"x12,2"		25	0,62	10,3 kg	108	67	1118 kg
8x33,3 cm · 3"x13"		25	0,67	10,5 kg	110	73	1169 kg
8x40,8 cm · 3"x16"		30	0,98	16,7kg	64	63	1080 kg
8x44,6 cm · 3"x17,7"		25	0,89	15,3 kg	48	43	747 kg
8x45 cm · 3"x18"		25	0,90	15,3 kg	48	43	747 kg
8x60 cm · 3"x24"		21	1,01	17,3 kg	63	64	1100 kg
10x60 cm · 4"x24"		15	0,90	18,4 kg	63	65	1170 kg



MERCURY

MERCURY CERÁMICA se reserva el derecho de anular, modificar total o parcialmente cualquiera de los colores, formatos y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original.

Las medidas y referencias deben verificarse ya que pueden haber errores tipográficos.

MERCURY CERÁMICA reserves the right to partially or totally cancel or modify any of the colours, formats, references and technical specifications contained in this catalogue.
The colours reproduced in this catalogue are intended as a guide and may vary in the original piece. Measurements and references should be verified as typographical errors may occur.

